

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

BAUDER BITUMEN	2
Bauder E-KV 4S 7,5m ² /kom 20kom/pal - bit. završna	3
Bauder E-KV 4t 10m ² /kom 15kom/pal - bit. 1. sloj	3
Bauder E-KV 5S 5m ² /kom 24kom/pal - bit. završna	3
Bauder E-KV 5t 5m ² /kom 24kom/pal - bit. 1. sloj	3
Bauder EP 4 WF 8m ² /kom 20kom/pal - bit. završna protukorjenska	4
Bauder EVA 35 8m ² /kom 24kom/pal - bit. parna brana	4
Bauder EVA 40 8m ² /kom 20kom/pal - bit. parna brana	4
Bauder GV B 45 10m ² /kom 20kom/pal - bit. membrana	5
Bauder PLANT E 5,2mm 5m ² /kom 24kom/pal - bit. završni sloj protukorjenski	5
Bauder PP 4 ARD 8m ² /kom 20kom/pal - bit. membrana	5
Bauder PYE G 200 S 4t 5m ² /kom 30kom/pal - bit. 1. sloj	6
Bauder PYE G 200 S 5t 5m ² /kom 24kom/pal - bit. 1. sloj	6
Bauder PYE PV 200 S 4 EN 7,5m ² /kom 20kom/pal - bit. završna	6
Bauder PYE PV 200 S 4t 10m ² /kom 15kom/pal - bit. 1. sloj	7
Bauder PYE PV 200 S 5t 5m ² /kom 24kom/pal - bit. 1. sloj	7
Bauder PYE PV 200 S5 EN 5m ² /kom 24kom/pal - bit. završna	7
Bauder Super AL-E 7,5m ² /kom 24kom/pal - bit. parna brana	8
Bauder TEC DBR 100m ² /kom 15kom/pal - bit. parna brana	8
Bauder SMARAGD 5,2mm 5m ² /kom 24kom/pal - bit. završni sloj	8
Bauder TEC KSA 10m ² /kom 20kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi	9
Bauder TEC KSA DUO 3mm 7,5m ² /kom 24kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi	9
Bauder TEC KSA DUO 4mm 7,5m ² /kom 20kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi	9
Bauder TEC KSD 15m ² /kom 24kom/pal - bit. parna brana samoljepljiva	10
Bauder TEC KSD FBS 2,5mm 10,8m ² /kom 24kom/pal, fini posip - bit. parna brana	10
Bauder TEC KSO 5m ² /rol 140m ² /pal sivi škrljac - bit. završni sloj samoljepljivi	10
Bauder THERM DS2 8,1m ² /kom 20kom/pal - bit. parna brana	11



BAUDER BITUMEN

BAUDER E-KV 4S 7,5M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA

Elastomerna bitumenska završna membrana za zavarivanje, debljine 4 mm.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17652001	7,5m2/kom 20kom/pal	kom	49,36 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ

BAUDER E-KV 4T 10M2/KOM 15KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 4 mm. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17540007	10m2/kom 15kom/pal	kom	66,76 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ

BAUDER E-KV 5S 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA

Elastomerna bitumenska završna membrana za zavarivanje, debljine 5 mm.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17732003	5m2/kom 24kom/pal	kom	38,46 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ

BAUDER E-KV 5T 5M2/KOM 24KOM/PAL- BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 5 mm. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17620008	5m2/kom 24kom/pal	kom	39,05 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ

BAUDER EP 4 WF 8M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA PROTUKORJENSKA

Protukorijenska elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje u skladu sa FLL smjernicama, debljine 4 mm.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI19350000	8m2/kom 20kom/pal	kom	54,32 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV

BAUDER EVA 35 8M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA

Elastomerna bitumenska parna brana. Membrana za zavarivanje debljine 3,5 mm

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI13280000	8m2/kom 24kom/pal	kom	46,06 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA

BAUDER EVA 40 8M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA



Elastomerna bitumenska parna brana. Ojačanje aluminij-poliester u kombinaciji sa staklenom tkaninom. Membrana za zavarivanje debljine 4,0 mm

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI13280008	8m2/kom 20kom/pa	kom	50,86 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA

BAUDER GV B 45 10M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. MEMBRANA



Bitumenska oksidirana varena membrana kao srednji ili prvi sloj, debljine 3,5 mm

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI14130000	10m2/kom 20kom/pal	kom	35,39 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ

BAUDER PLANT E 5,2MM 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNI SLOJ PROTUKORJENSKI



Krovni sustav otporan na prodor korijena. Elastomerna bitumenska hidroizolacijska membrana za varenje, otporna na prodor korijena, sa visokokvalitetnim ojačanjem i bitumenskom recepturom.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17240000	5m2/kom 24kom/pa	kom	56,48 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV



BAUDER PP 4 ARD 8M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. MEMBRANA

Plastomerna bitumenska membrana za zavarivanje. Završni hidroizolacijski sloj u višeslojnom zabrtvljenom sustavu ravnog krova.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI18400007	8m2/kom 20kom/pal	kom	49,26 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER PYE G 200 S 4T 5M2/KOM 30KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 4 mm sa ojačanjem od staklene tkanine. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17450000	5m2/kom 30kom/pal	kom	36,77 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, UKOPANI ZID,TERASA



BAUDER PYE G 200 S 5T 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 5 mm sa ojačanjem od staklene tkanine. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17570000	5m2/kom 24kom/pal	kom	41,79 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, UKOPANI ZID,TERASA



BAUDER PYE PV 200 S 4 EN 7,5M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA

Elastomerna bitumenska završna membrana za zavarivanje, debljine 4 mm sa ojačanjem od PES mrežice.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17652000	7,5m2/kom 20kom/pal	kom	54,52 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER PYE PV 200 S 4T 10M2/KOM 15KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 4 mm sa ojačanjem od PES mrežice. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17540000	10m2/kom 15kom/pal	kom	73,02 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV,TERASA, UKOPANI ZID, TEMELJ



BAUDER PYE PV 200 S 5T 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 5 mm sa ojačanjem od PES mrežice. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17620000	5m2/kom 24kom/pal	kom	43,23 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV,TERASA, UKOPANI ZID, TEMELJ



BAUDER PYE PV 200 S5 EN 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA

Elastomerna bitumenska završna membrana za zavarivanje, debljine 5 mm sa ojačanjem od PES mrežice.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17732000	5m2/kom 24kom/pal	kom	42,39 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER SUPER AL-E 7,5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA

Elastomerna bitumenska parna brana. Ojačanje aluminij-poliester u kombinaciji sa staklenom tkaninom. Membrana za zavarivanje debljine 3,5 mm

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI13290000	7,5m2/kom 24kom/pal	kom	48,09 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER TEC DBR 100M2/KOM 15KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA

Elastomerna bitumenska parna brana. Samoljepljiva membrana u skladu s DIN 18234. Visokokvalitetna parna brana u sustavu ravnog krova za industrijske lake krovove ili trapezne metalne konstrukcije(krovove) u skladu sa DIN18234. S gornje strane je specijalna aluminijska folija, a s donje strane skidajuća folija (hladno samoljepljivi bitumen ispod).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI15970000	100m2/kom 15kom/pal	kom	440,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER SMARAGD 5,2MM 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNI SLOJ

Robusna(čvrsta) polimerna bitumenska protukorijenska membrana za zavarivanje prema smjernicama FLL.Opremljena izuzetno jakim i provjereno dimenzionalno stabilnim poliesterskim kompozitnim ojačanjem kombiniranim s najkvalitetnijim sastavima bitumena koji se primjenjuju u tehnologiji dvostrukog bitumena.APP modificirani bitumen korišten je s gornje strane koji nudi povećanu otpornost na UV zrake zajedno s poboljšanjem za vremenske uvjete i time se pridonosi većem vijeku trajanja.Sa donje strane je modificirani elastomerni bitumen koji pruža izvanrednu fleksibilnost za suocavanje sa klimatskim ekstremima.

Visokokvalitetni protukorijenski završni sloj u višeslojnom zabrtvljenom sustavu ravnog krova.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17150000	5m2/kom 24kom/pal	kom	73,35 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER TEC KSA 10M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ SAMOLJEPLJIVI

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana.
Prvi hidroizolacijski sloj u zabrtvljenom višeslojnom sustavu ravnog krova. Može se koristiti na pripremljene betonske ili metalne podloge, kao i na brojne hidroizolacije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI15990000	10m2/kom 20kom/pal	kom	82,45 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER TEC KSA DUO 3MM 7,5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ SAMOLJEPLJIVI

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana s promjenjivom tehnologijom za brtvljenje preklopa. Dva preklopa membrane su različito izvedena. Jedan preklop sadrži samoljepljivi završni sloj, a drugi bitumensku masu pogodnu za zavarivanje plamenom ili vrućim zrakom. Kao rezultat toga, može se upotrijebiti kao pomoćna hidroizolacija te zavisno o vremenskim prilikama, može se zazavariti plamenikom ili vrućim zrakom kako bi membrana bila optimalno zavarena na preklopima.

Prvi hidroizolacijski sloj u zabrtvljenom višeslojnom sustavu ravnog krova. može se koristiti na pripremljene betonske ili metalne podloge, kao i na brojne hidroizolacije. Ista se može rabiti i na toplinskoj izolaciji pomocu barijere kroz koju ne prodire plamen trenutnim spajanjem unutarnjeg ruba.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI16060000	7,5m2/kom 24kom/pal	kom	63,82 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER TEC KSA DUO 4MM 7,5M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ SAMOLJEPLJIVI

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana s promjenjivom tehnologijom za brtvljenje preklopa. Dva preklopa membrane su različito izvedena. Jedan preklop sadrži samoljepljivi završni sloj, a drugi bitumensku masu pogodnu za zavarivanje plamenom ili vrućim zrakom. Kao rezultat toga, može se upotrijebiti kao pomoćna hidroizolacija te zavisno o vremenskim prilikama, može se zavariti plamenikom ili vrućim zrakom kako bi membrana bila optimalno zavarena na preklopima.

Prvi hidroizolacijski sloj u zabrtvljenom višeslojnom sustavu ravnog krova. može se koristiti na pripremljene betonske ili metalne podloge, kao i na brojne hidroizolacije. Ista se može rabiti i na toplinskoj izolaciji pomocu barijere kroz koju ne prodire plamen trenutnim spajanjem unutarnjeg ruba.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI16060006	7,5m2/kom 20kom/pal	kom	75,19 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER TEC KSD 15M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA SAMOLJEPLJIVA

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana. Parna brana (membrana) u sustavu ravnog krova. Može se koristiti i na metalnim podlogama (paralelno s gornjom plohom).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI16010000	15m2/kom 24kom/pal	kom	94,65 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER TEC KSD FBS 2,5MM 10,8M2/KOM 24KOM/PAL, FINI POSIP - BIT. PARNA BRANA

Elastomerna bitumenska parna brana. samoljepljiva membrana s većom sigurnošću toplinske aktivacije preklopa plamenikom i neklizajućom površinom za poboljšano rukovanje koristeći PET tlačnu traku za brtvljenje preklopa. Dodatno je opremljena integriranim razdjelnim slojem za drvene površine. Visokokvalitetna parna brana(membrana) u sustavu ravnog krova. Može se koristiti na drvenim podlogama-slobodno položena i mehanički pričvršćena s integriranim slojem za razdjeljivanje ili lijepljena na metalnu podlogu (paralelno s gornjom plohom).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI16280000	10,8m2/kom 24kom/pal	kom	90,87 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER TEC KSO 5M2/ROL 140M2/PAL SIVI ŠKRILJAC - BIT. ZAVRŠNI SLOJ SAMOLJEPLJIVI

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana. Završni hidroizolacijski sloj u zabrtvljenom višeslojnom sustavu bez zaštitnih slojeva i minimalnog nagiba od 2%. Koristi se u okruženjima podstruktura sklonih požarima(benzinska crpka).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
16034000	5m2/rol 140m2/pa	kom	51,40 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER THERM DS2 8,1M2/KOM 20KOM/PAL- BIT.PARNA BRANA

Elastomerna bitumenska parna brana za zavarivanje plamenikom sa THERM trakama sa obje strane. S donje strane se primjenjuje zavarivanje plamenikom za površinu dok sa gornje strane pruža izravno ljepljenje na pruge membrane. Membrana ima visoku difuzijsku otpornost, visoku otpornost na prodiranje i također je otporna na lužine. Visokokvalitetna parna brana(membrana) u sustavu ravnog krova s ugrađenim brzo aktivacijskim THERM-trakama, Na donjoj strani za jednostavno zavarivanje na površinu a na vrhu za ljepljenje hidroizolacije. Druga prednost je sloj za kompenzaciju tlaka pare integriranim termičkim trakama. Membrana se može koristiti na odgovarajuće pripremljenim betonskim ili metalnim podlogama(paralelno sa gornjom plohom).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
H116300000	8,1m2/kom 20kom/pal	kom	66,83 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA

ABECEDNO KAZALO

B

Bauder E-KV 4S 7,5m2/kom 20kom/pal - bit. završna 4

Bauder E-KV 4t 10m2/kom 15kom/pal - bit. 1. sloj 4

Bauder E-KV 5S 5m2/kom 24kom/pal - bit. završna 4

Bauder E-KV 5t 5m2/kom 24kom/pal- bit. 1. sloj 5

Bauder EP 4 WF 8m2/kom 20kom/pal - bit. završna protukorjenska 5

Bauder EVA 35 8m2/kom 24kom/pal - bit. parna brana 5

Bauder EVA 40 8m2/kom 20kom/pal - bit. parna brana 6

Bauder GV B 45 10m2/kom 20kom/pal - bit. membrana 6

Bauder PLANT E 5,2mm 5m2/kom 24kom/pal - bit. završni sloj protukorjenski 6

Bauder PP 4 ARD 8m2/kom 20kom/pal - bit. membrana 7

Bauder PYE G 200 S 4t 5m2/kom 30kom/pal - bit. 1. sloj 7

Bauder PYE G 200 S 5t 5m2/kom 24kom/pal - bit. 1. sloj 7

Bauder PYE PV 200 S 4 EN 7,5m2/kom 20kom/pal - bit. završna 8

Bauder PYE PV 200 S 4t 10m2/kom 15kom/pal - bit. 1. sloj 8

Bauder PYE PV 200 S 5t 5m2/kom 24kom/pal - bit. 1. sloj 8

Bauder PYE PV 200 S5 EN 5m2/kom 24kom/pal - bit. završna 9

Bauder SMARAGD 5,2mm 5m2/kom 24kom/pal - bit. završni sloj 10

Bauder Super AL-E 7,5m2/kom 24kom/pal - bit. parna brana 9

Bauder TEC DBR 100m2/kom 15kom/pal - bit. parna brana 9

Bauder TEC KSA 10m2/kom 20kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi 10

Bauder TEC KSA DUO 3mm 7,5m2/kom 24kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi 10

Bauder TEC KSA DUO 4mm 7,5m2/kom 20kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi 11

Bauder TEC KSD 15m2/kom 24kom/pal - bit. parna brana samoljepljiva 11

Bauder TEC KSD FBS 2,5mm 10,8m2/kom 24kom/pal, fini posip - bit. parna brana 11

Bauder TEC KSO 5m2/rol 140m2/pal sivi škrljac - bit. završni sloj samoljepljivi 12

Bauder THERM DS2 8,1m2/kom 20kom/pal- bit.parna brana 12

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO