

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

BAUDER PRIBOR, PIR, LIQUITEC, ZELENİ KROVOVI	3
Bauder Bitumenski bočni slivnik	4
Bauder Bitumenski odzračnik DN 70	4
Bauder Bitumenski vertikalni slivnik DN 70	4
Bauder bočna zaštita od lišća DN 70- DN 200	4
Bauder Burkolit plus bitumenski premaz 30l 16kom/pal - sadrži otapalo, brzo sušenje	5
Bauder DSE 40 drenažno akumulacijski sloj pehd 2,1m2/pak	5
Bauder Emulzija plus 30l - bez otapala, brzo sušenje	5
Bauder FPO pravokutni sigurnosni preljev 500x100mm	6
Bauder FV 125 filterski sloj 100m2/rol	6
Bauder GREEN FSM 600 podložno zaštitni sloj 60m2/kom 2x30m	6
Bauder GREEN PE 02 razdjelno zaštitni sloj 0,2mm 200m2/rola	7
Bauder GREEN WSP 50mm drenažno akumulacijski sloj polistiren 1m2/kom, 10m2/pak	7
Bauder GV 120 200m2/kom 10kom/pal - razdjelni filc	7
Bauder Liquitec ojačanje VL SP 165gm 50m/rola 13m2/rola	8
Bauder Liquitec PR-K primer PVC/TPO 0,4kg - 6kom/karton	8
Bauder Liquitec PU /PMMA 1l čistač	8
Bauder Liquitec PU 1k 6kg tamno-siva- tekuća hidroizolacija	9
Bauder PE parna brana DB 100 0,16mm 100m2/kom - plava	9
Bauder PE parna brana DB 220 0,25mm 100m2/kom - narančasta	9
Bauder PIR FA - toplinska izolacija za ravne krovove	10
Bauder PIR FA -TE 80mm 4,32m2/pak - toplinska izolacija za terase	10
Bauder PIR kutni podmetač 50mm	10
Bauder PIR M 120mm 2,88m2/pak - toplinska izolacija za krovove i terase	11
Bauder PVC pričvrtni kabel 100met/pak	11
Bauder PVC 12 spojni lim u roli 30m2/kom svijetlo siva	11
Bauder PVC dodatno osiguranje spoja 5l	12
Bauder PVC FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal sivi	12
Bauder PVC kapa za odzračnik	12
Bauder PVC kontaktno ljepilo 4,5kg/kom	13
Bauder PVC čistač 5l	13
Bauder PVC obrađeni spojni lim 5cm - više kita	13
Bauder PVC odzračnik	14
Bauder PVC okrugli slivnik-kut	14
Bauder PVC sigurnosni preljev	14
Bauder PVC kut svijetlo sivi	15
Bauder PVC vertikalni slivnik DN 70	15
Bauder PVC zaštita za cijevi RE-R 10mm zatvorena	15
Bauder Thermoplan T TL 18 5m2/kom 50 cm - 1,8 mm, folija za detalje, srebrno-siva	16
Bauder TOP BUZI NSK 64m2/rola 960m2/pal - membrane za kose krovove	16
Bauder TOP TS 40 NSK 40m2/rol 20kom/pal - membrane za kosi krov	16
Bauder TOP VENT NSK 32m2/rol 128 m2/pal - membrana za metalne krovove	17
Bauder TPO aktivator 2,5l	17
Bauder TPO čistač t/f 5l	17
Bauder TPO FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal	18
Bauder TPO FB 14 spojni lim u roli 30m2/rol, 120m2/pal srebrno sivi	18
Bauder TPO FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal biserno bijeli	18
Bauder TPO odzračnik	19
Bauder TPO okrugla zaštita za cijevi 40mm zatvorena	19
Bauder TPO okrugli sigurnosni preljev t/f-kut	19
Bauder TPO okrugli slivnik t/f-kut	20
Bauder TPO unutarnji kut T/F biserno bijeli	20
Bauder TPO vertikalni slivnik t/f	20
Bauder TPO walkway 2,3mm 75 cm 7,5m2/rol-10m - hodna zaštitna membrana tamno siva	21
Bauder TPO zaštita za cijevi 160mm otvorena - biserno bijela	21
Bauder univerzalna zaštita od lišća DN 70- DN 200	21
Bauder WB 300g geotekstil 120m2/kom 6kom/pal - termootrađeni	22



**BAUDER PRIBOR, PIR,
LIQUITEC, ZELENİ KROVOVI**

BAUDER BITUMENSKI BOČNI SLIVNIK

Pogodan je za primjenu s bitumenskim membranama, kao i s tekućim bitumenskim premazima. Može se koristiti kao direktan odvod s terasa, a može se spojiti na odvodne cijevi.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HR7594 0100	DN 100	kom	137,41 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
HR75940070	DN 70	kom	122,23 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
HR75940125	DN 125	kom	150,87 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER BITUMENSKI ODZRAČNIK DN 70


Odrzačnik služi za odvod pare i vlage koja se nakuplja ispod hidroizolacijskog sloja.
Pogodan je za primjenu na bitumenskim membranama kao i s bitumenskim premazima.
Dimenzije:
- dužina: 400 mm
- promjer: 75 mm

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HR75910070	DN 70	kom	81,11 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER BITUMENSKI VERTIKALNI SLIVNIK DN 70

Vertikalni slivnik H-400 mm služi za povezivanje sustava za odvod vode s odvodnim cijevima.
Primjenjuje se na ravnim i kosim krovovima.
Primjenjuje se na bitumenskim membranama, kao i sa tekućim bitumenskim premazima, poliuretanskim smolama i dvokomponentnim hidroizolacijskim proizvodima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HR75920070	DN 70	kom	84,96 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
HR75920100	DN 100	kom	106,85 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER BOČNA ZAŠTITA OD LIŠĆA DN 70- DN 200

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
69100001	DN 70 - DN 200	kom	23,04 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER BURKOLIT PLUS BITUMENSKI PREMAZ 30L 16KOM/PAL - SADRŽI OTAPALO, BRZO SUŠENJE

Bitumenski premaz za poboljšanje prijanjanja bitumenskih membrana. Bauder Burkolit Plus nanosi se na kompletnu površinu valjcima, špricanjem ili pomoću četke. Podloga mora biti dovoljno suha i bez mraza (temperatura podloge i premaza mora biti min +5°C) te također čvrsta, izdržljiva i bez nečistoća (razdjelne tvari, prašina i sl.). Prije nanošenja potrebno je ukloniti neravnine i oštre rubove na podlozi.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI75040015	30l 16kom/pal	kom	114,90 €	BAUDER d.o.o.	KROV, TERASA, TEMELJ, UKOPANI ZID, PRIMER



BAUDER DSE 40 DRENAŽNO AKUMULACIJSKI SLOJ PEHD 2,1M2/PAK

Drenažno-akumulacijske kadice, visina 40 mm Drenažno-akumulacijske kadice otporne na opterećenja, namijenjene za sustave zelenog krova i prohodne površine.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74680040	2,1m2/pak	kom	21,42 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV



BAUDER EMULZIJA PLUS 30L - BEZ OTAPALA,BRZO SUŠENJE

BauderBIT EM-VP nanosi se na cijelu podlogu valjkom ili četkom. Ona mora biti suha i bez mraza (temperatura na površini podloge viša od 5°C). Osim toga, podloga mora biti čvrsta, stabilna i očišćena od svih razdjelnih elemenata (labavi dijelovi, prašina itd.).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI75050015	30l	kom	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, TEMELJ, UKOPANI ZID, PRIMER



BAUDER FPO PRAVOKUTNI SIGURNOSNI PRELJEV 500X100MM

Sigurnosni preljev od posebnog polipropilena, upotrebljava se za spajanje na krovnu membranu, sigurnosna odvodnja, postavlja se varenjem vrućim zrakom, a učvršćuje se s vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65460500	500x100mm	kom	229,03 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BauderFPO NLF-E (pravokutni sigurnosni preljev)			
Visina	60 mm	100 mm	100 mm
Širina	120 mm	300 mm	500 mm
Duljina cijevi	600 mm		
Nagib elementa	5°		
Šifra artikla	6546 0120	6546 0300	6546 0500



BAUDER FV 125 FILTERSKI SLOJ 100M2/ROL

Filterska tkanina u sustavu zelenog krova, od poliestera. Filterska tkanina u sustavima za ekstenzivno i intenzivno ozelenjavanje.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74230100	100m2/rol	kom	99,00 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV

	FV 125	FV 300
Sirovina	poliester / polipropilen	
Masa	125 g/m²	315 g/m²
Dimenzije	1 x 100 m 2 x 100 m	2 x 50 m
Pakiranje	rola 100 m² rola 200 m²	rola 100 m²
Šifra artikla	7423 0100 7423 0200	7423 0300




BAUDER GREEN FSM 600 PODLOŽNO ZAŠTITNI SLOJ 60M2/KOM 2X30M

Mehanički i termički povezana smjesa vlakana od poliestera i polipropilena. Zaštitni sloj za sintetičke i bitumenske hidroizolacijske membrane.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74500600	60m2/kom 2x30m	kom	180,00 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV




BAUDER GREEN PE 02 RAZDJELNO ZAŠTITNI SLOJ 0,2MM 200M2/ROLA

PE folija kao razdjelni sloj, 0,2 mm.

Polietilenska folija od recikliranog granulata, otporna na bitumen i polistirol.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74440000	0,2mm 200m2/rola	kom	98,00 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV




BAUDER GREEN WSP 50MM DRENAŽNO AKUMULACIJSKI SLOJ POLISTIREN 1M2/KOM, 10M2/PAK

Akumulacijske i drenažne kadice u sustavima za ozelenjavanje krova.
Multifunkcionalan element - prikladan za ozelenjavanje ravnog i kosog krova, kao i za lagane krovne konstrukcije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74481050	1m2/kom, 10m2/pak	kom	9,72 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV

BAUDER GV 120 200M2/KOM 10KOM/PAL - RAZDJELNI FILC



Stakleno runo od 120 g/m² za odvajanje i protupožarni sloj za sintetičke krovne sustave.

Stakleno runo treba koristiti kao donje zaštitno runo u sklopovima hladnog krova između podloge i pričvršćenog bez podloge PVC membrana i kao zaštitna ploča preko membrane između PVC membrane i obrnutih izolacijskih ploča.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60980000	200m2/kom 10kom/pal	kom	196,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BAUDER LIQUITEC OJAČANJE VL SP 165GM 50M/ROLA 13M2/ROLA



Bauder LIQUITEC PV165 flis je posebno runo od sintetičkih vlakana koje se slaže s Bauder LIQUITEC PU tekućom plastikom. Tijekom obrade tekućom plastikom omogućuje kontrolu debljine sloja te ima učinak ojačanja i premoščivanja pukotina u stvrdnutoj hidroizolaciji.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI23250026	165g 26cm 50m/rola 13m2/rola	kom	52,42 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BAUDER LIQUITEC PR-K PRIMER PVC/TPO 0,4KG - 6KOM/KARTON



Bauder LIQUITEC plastični temeljni premaz koristi se u obradi Bauder LIQUITEC PU tekuće plastike za prijanjanje na mnoge standardne termoplastične plastike.

- Potrošnja: 0,03 - 0,05 kg/m²

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
23110000	0,4kg - 6kom/karton	kom	23,74 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, PRIMER



BAUDER LIQUITEC PU /PMMA 1L ČISTAČ

Bauder LIQUITEC sredstvo za čišćenje

- Sadržaj: 1 litra
- za čišćenje neupijajućih podloga
- Prikladno i kao sredstvo za čišćenje alata
- Primjena: Sredstva za čišćenje i njegu, tvrda plastika, metal
- za unutarnju i vanjsku upotrebu

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI23100001	1l	kom	21,09 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, PRIMER



BAUDER LIQUITEC PU 1K 6KG TAMNO-SIVA- TEKUĆA HIDROIZOLACIJA

Bauder LIQUITEC PU je jednokomponentni poliuretanski tekući hidroizolacijski materijal za detalje i spojeve na krovu. Ne zahtijeva miješanje i može se koristiti izravno iz čak 6 kg kante. Može se ponovno zatvoriti i kasnije koristiti za više detalja. BauderLIQUITEC PU može se mjesecima čuvati u zatvorenoj posudi.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI21110006	Tamno siva	6kg	kom	132,05 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER PE PARNA BRANA DB 100 0,16MM 100M2/KOM - PLAVA

Parna brana od posebnog polietilena, postavljanje u sustavima ispod membrane BauderTHERMOFOL ili u kosim krovnim konstrukcijama.
Foliju kao parnu branu slobodno položiti prema pravilima struke, sa uzdužnim i poprečnim preklopima 10 cm, spojeve zabrtviti samoljepljivim trakama.

Folija nije UV-stabilna, odmah se mora obaviti postavljanje sljedećih slojeva.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI69000025	Plava	DB 100 0,16mm 100m2/kom	kom	108,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER PE PARNA BRANA DB 220 0,25MM 100M2/KOM - NARANČASTA

Parna brana od posebnog polietilena, tip A prema EN 13984 za postavljanje u sustavima ispod membrane BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFOL ili u kosim krovnim konstrukcijama.

Foliju slobodno položiti, spojeve zabrtviti samoljepljivim trakama.

UV-stabilnost folije do maksimalno 1 mjesec.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI69000030	Narančasta	DB 220 0,25mm 100m2/kom	kom	159,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER PIR FA - TOPLINSKA IZOLACIJA ZA RAVNE KROVOVE

Izolacijska ploča od poliuretanske krute pjene s dvostranimkaširanim aluminijem.Toplinska izolacija s posebno niskom toplinskom provodljivošćuza uporabu ispod hidroizolacije na prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
45190060	60mm 14,40m2/pak	m2	19,65 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
45190100	100mm 8,64m2/pak	m2	28,12 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV




BAUDER PIR FA -TE 80MM 4,32M2/PAK - TOPLINSKA IZOLACIJA ZA TERASE

Izolacijska ploča od poliuretanske krute pjene s dvostranimkaširanim aluminijem. Toplinska izolacija s posebno niskom toplinskom provodljivošćuza uporabu ispod hidroizolacije na prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
44004080	80mm 4,32m2/pak	m2	23,61 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER PIR KUTNI PODMETAČ 50MM

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI96107050	kom	1,00 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER PIR M 120MM 2,88M2/PAK - TOPLINSKA IZOLACIJA ZA KROVOVE I TERASE

Izolacijska ploča od krute poliuretanske pjene s dvostranim kaširanjem od mineralne tkanine. Toplinska izolacija s posebno niskom toplinskom provodljivošćuza upotrebu ispod hidroizolacije na prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima, kao i na podnoj površini.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
48000120	120mm 2,88m2/pak	m2	20,95 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER PVC PRIČVRSNI KABEL 100MET/PAK

Pričvrsni kabel za dodatno učvršćenje, učvršćenje ruba, od PVC-p materijala, postavlja se varenjem vrućim zrakom, promjera 4 mm, duljine 100 m.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60000000	100met/pak	kom	35,20 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

Opis	dodatno učvršćenje, učvršćenje ruba
Materijal	PVC-P; svijetlo siva
Primjena	dodatno osiguranje iza pričvrzne šine 7/15
Postavljanje	varenje vrućim zrakom
Dimenzije	ø 4 mm
Pakiranje	100 m
Šifra artikla	6000 0000



BAUDER PVC 12 SPOJNI LIM U ROLI 30M2/KOM SVIJETLO SIVA

Spojni lim u roli, debljine 12 mm, debljina lima 0,6 mm, debljina folije 0,6 mm, od pocinčanog čelika, primjenjuje se na rubna područja, strehe, učvršćenje uvale, spajanje na vertikale, postavlja se varenjem vrućim zrakom.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60110012	Svijetlo siva	30m2/kom	kom	762,30 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

Opis	debljina lima 0,6 mm; debljina folije 0,6 mm	
Materijal	pocinčani čelik, pocinčanje 275 g/m²	
Primjena	rubna područja, strehe, učvršćenje uvale, spajanje na vertikale	
Postavljanje	varenje vrućim zrakom	
Dimenzije	ploča	kolut
	1 x 2 m	1 x 30 m
Masa	10 kg/ploča	150 kg/kolut
Pakiranje	30 ploča/pal	1 kolut
Šifra artikla	6010 0012	6011 0012



BAUDER PVC DODATNO OSIGURANJE SPOJA 5L

Primjenjuje se za dodatnu zaštitu ruba preklopa i varova oko područja vijka. Lako zapaljivo.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60560005	5l	kom	99,15 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

Primjena	za dodatnu zaštitu ruba preklopa i varova oko područja vijka		
Skladištenje	skladištenje do 12 mjeseci na 5 do 30 °C, protresti prije uporabe		
Potrošnja	cca. 30 g/m preklopa (cca. 27 ml/m)		
Upozorenje o opasnosti	lako zapaljivo, nadražujuće		
Sadržaj	1 litra	5 litara	10 litara
	6056 0001	6056 0005	6056 0010

BAUDER PVC FB 14 SPOJNI LIM 2M2/KOM 30KOM/PAL SIVI

Spojni lim PVC za rubove krova i atike u sustavu sa BauderTHERMOFOL.



Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60100014	2m2/kom 30kom/pal	kom	51,62 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BauderPVC DH-R (ventilacijska kapa za odzračnik)			
Materijal	PVC-U (neizolirano)		
Primjena	gornji pokrov, zaštita od kiše		
Učvršćivanje	postavljanje na cijev		
Nazivni promjer	DN 70	DN 100	DN 125
Šifra artikla	6031 0070	6031 0100	6031 0125



Materijal	sintetski kaučuk u organskim otapalima	
Boja	žućkasta	
Viskozitet	3500 mPas	
Potrošnja	cca. 200 – 300 g/m²	
Vrijeme prozračivanja	10 – 30 min (otvoreno vrijeme: 30 – 120 min)	
Skladištenje	18 mjeseci na 5 – 30 °C	
Upozorenje o opasnosti	lako zapaljivo	
Masa	spremnik od 4,5 kg	spremnik od 10 kg
Šifra artikla	6057 0045	6057 0010



BAUDER PVC KAPA ZA ODZRAČNIK

Ventilacijska kapa za odzračnik. Od PVC materijala, primjenjuje se kao gornji pokrov za zaštitu od kiše, postavlja se na cijev.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60310075	DN 70	kom	20,37 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
60310110	DN 100	kom	27,69 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
	DN 100	kom	27,68 €	BAUDER d.o.o.	
	DN 70	kom	20,37 €	BAUDER d.o.o.	

BAUDER PVC KONTAKTNO LJEPILO 4,5KG/KOM

Kontaktno ljepilo za lijepljenje Bauder THERMOFOL membrana na beton, zidove, metal i sintetičke materijale. Sintetski kaučuk u organskim otapalima, žućkaste je boje, lako zapaljivo.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60570045	4,5kg	kom	61,38 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER PVC ČISTAČ 5L


Bauder Thermofol PVC sredstvo za čišćenje može se koristiti za pripremu šavova Thermofol PVC membrana za zavarivanje vrućim zrakom. Također je prikladan kao sredstvo za čišćenje opće namjene za uklanjanje prljavštine ili ostataka bitumena s Thermofol membrane.

Nanesite Bauder Cleaner PVC na zaprljano područje Thermofol PVC membrane pomoću Bauder maramica koje ne puštaju dlačice. Alternativno, može se koristiti meka, čista krpa. Zavarivanje vrućim zrakom može se provesti nakon čišćenja.

Ako je membrana jako zaprljana, obrišite s puno PVC sredstva za čišćenje i novom krpom nekoliko puta. Ako je potrebno, Bauder PVC aktivator šavova može biti potrebno za jako zaprljanu ili ostarjelu PVC membranu.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60500005	5l	kom	38,16 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER PVC OBRAĐENI SPOJNI LIM 5CM - VIŠE KITA

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
123406	5cm - više kita	kom	4,38 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60100014-50*200	5cm x 2m/90	kom	4,38 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER PVC ODZRAČNIK

Odzračnik od PVC materijala, krovna membrana zavaruje se izravno, može se postaviti na toplinsku izolaciju do debljine 250mm, postavlja se varenjem na vrući zrak, a pričvršćuje se vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60300075	DN 70	kom	28,65 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
60300110	DN 100	kom	39,72 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
	DN 100	kom	39,72 €	BAUDER d.o.o.	
	DN 70	kom	28,65 €	BAUDER d.o.o.	

BauderPVC DR-R (odzračnik)			
Materijal	PVC-U (neizolirano)		
Obujmica	nema, krovna membrana zavaruje se izravno		
Duljina odzračnika	za toplinsku izolaciju do 250 mm		
Visina odzračnika	240 mm		
Učvršćivanje	vijci min. 4 kom., nije uključeno u isporuku		
Postavljanje	varenje vrućim zrakom		
Promjer izvana	75 mm	110 mm	125 mm
Nazivni promjer	DN 70	DN 100	DN 125
Dimenzije priрубnice	200x200 mm	230x230 mm	230x230 mm
Šifra artikla	6030 0070	6030 0100	6030 0125



BAUDER PVC OKRUGLI SLIVNIK-KUT

PVC okrugli slivnik, postavlja se varenjem na vrući zrak, pričvršćuje se vijcima, svijetlo sive boje.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60410070	DN 70	kom	39,02 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60410080	DN 80	kom	44,91 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60410100	DN 100	kom	47,41 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60410125	DN 125	kom	53,75 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BauderPVC DSP-R (bočni okrugli slivnik)			
Nazivni promjer	DN 80	DN 100	DN 125
Vanjski promjer	90 mm	110 mm	125 mm
Duljina cijevi	500 mm		
Dimenzije priрубnice	200 x 200 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm
Šifra artikla	6041 0080	6041 0100	6041 0125

BAUDER PVC SIGURNOSNI PRELJEV

PVC sigurnosni preljev, svijetlo sive boje, montira se varenjem vrućim zrakom, a učvršćuje se vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60420075	DN 70	kom	30,04 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
60420100	DN 100	kom	31,57 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
	DN 70	kom	30,04 €	BAUDER d.o.o.	

BauderPVC NLF-R (okrugli sigurnosni preljev)			
Nazivni promjer	DN 50	DN 70	DN 100
Vanjski promjer	50 mm	75 mm	110 mm
Duljina cijevi	500 mm		
Dimenzije priрубnice	200 mm	200 mm	230 mm
Šifra artikla	6042 0050	6042 0070	6042 0100

BAUDER PVC KUT SVIJETLO SIVI

PVC kut koji se primjenjuje za obradu kutova, postavlja se varenjem vrućim zrakom. U pakiranju je 25 komada.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60010000	Svijetlo siva	unutarnji kut	kom	1,69 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60010001	Svijetlo siva	univerzalni kut	kom	2,50 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60020000	Svijetlo siva	vanjski kut	kom	1,92 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

Materijal	PVC-P
Kut	90°
Postavljanje	varenje vrućim zrakom
Primjena	obrada kutova
Pakiranje	25 kom/pak
Šifra artikla	6002 0000

BAUDER PVC VERTIKALNI SLIVNIK DN 70

PVC vertikalni slivnik, od posebnog PVC-a, spajanje na krovnu membranu, postavlja se varenjem vrućim zrakom, učvršćuje se vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60400075	DN 70	kom	34,97 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60400110	DN 100	kom	35,71 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
	DN 100*315	kom	35,71 €	BAUDER d.o.o.	
	70*315	kom	34,97 €	BAUDER d.o.o.	

BauderPVC ABL-R (vertikalni slivnik)				
Materijal	posebni PVC-U			
Oprema	slivnik			
Izvedba	neizolirano			
Uporaba	spajanje na krovnu membranu, sanacija			
Postavljanje	varenje vrućim zrakom			
Promjer priрубnice	≥ 300 mm			
Duljina cijevi	315 mm			
Učvršćenje	vijci min. 8 kom., nije uključeno u isporuku			
Nazivni promjer	DN 70	DN 100	DN 125	DN 150
Vanjski promjer	75 mm	110 mm	125 mm	160 mm
Šifra artikla	6040 0070	6040 0100	6040 0125	6040 0150



BAUDER PVC ZAŠTITA ZA CIJEVI RE-R 10MM ZATVORENA

Bauder PVC RE-R (okrugla fleksibilna zaštita za cijevi, zatvorena), PVC-P uključuje obujmicu od nehrđajućeg čelika, postavlja se varenjem vrućim zrakom, visina 300 mm.

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60230010	kom	10,82 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

Materijal	PVC-P uklj. obujmicu od nehrđajućeg čelika				
Primjena	fleksibilna zaštita za cijevi				
Postavljanje	varenje vrućim zrakom				
Visina	300 mm				
Promjer (unutarnji)	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Šifra artikla	6023 0010	6023 0020	6023 0030	6023 0040	6023 0050

Promjer (unutarnji)	76 mm	90 mm	100 mm	110 mm	
Šifra artikla	6023 0076	6023 0090	6023 0100	6023 0110	



BAUDER THERMOPLAN T TL 18 5M2/KOM 50 CM - 1,8 MM, FOLIJA ZA DETALJE, SREBRNO-SIVA

FPO-PP krovna membrana bez ojačanja, primjenjuje se za obradu detalja, spajanje preklopa vrši se vrućim zrakom.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI66011050	Siva	5m2/kom 50 cm - 1,8 mm	kom	74,55 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER TOP BUZI NSK 64M2/ROLA 960M2/PAL - MEMBRANE ZA KOSE KROVOVE

Paropropusna bitumenska podložna membrana, sa samoljepljivim preklopima, tkanina je od sintetičkih vlakana.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI12210007	64m2/rola 960m2/pal	kom	177,92 €	BAUDER d.o.o.	KOSI KROV





BAUDER TOP TS 40 NSK 40M2/ROL 20KOM/PAL - MEMBRANE ZA KOSI KROV

Bitumenska krovna membrana, tkanina od sintetičkih vlakana, samoljepljivi bitumenski sloj za polaganje na drvene oplate.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17860000	40m2/rol 20kom/pal	kom	134,80 €	BAUDER d.o.o.	KOSI KROV



BAUDER TOP VENT NSK 32M2/ROL 128 M2/PAL - MEMBRANA ZA METALNE KROVOVE

Bauder TOP VENT NSK paropropusni razdjelni sloj za metalne krovove, sa samoljepljivim preklopima, postavlja se na drvenu podlogu ili na Bauder PIR.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
12250001	32m2/rol 128 m2/pal	kom	302,08 €	BAUDER d.o.o.	KOSI KROV



BAUDER TPO AKTIVATOR 2,5L

Sredstvo za aktiviranje spojeva krovnih FPO membrana Bauder THERMOPLAN/Bauder THERMOFIN. Tekućina je prozirna, zapaljiva, sastoji se od miješanih otapala.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65510025	2,5l	kom	23,90 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV


Materijal	mješavina otapala
Boja	prozirna
Viskozitet	tekućina
Potrošnja	cca. 30-60 g/m² spoja ovisno o nečistoći
Skladištenje	čuvati zatvoreno, na hladnom mjestu.
Upozorenje o opasnosti	zapaljivo
Šifra artikla	6551 0025



BAUDER TPO ČISTAČ T/F 5L

Priprema spojeva i čišćenje BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN membrana i pribora. Kanta od 5l, prozirne boje, lako zapaljiva, pakiranje je za cca 500m2 krova.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65500007	5l	kom	65,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER TPO FB 14 SPOJNI LIM 2M2/KOM 30KOM/PAL

BauderFPO VBL 14 kompozitna limena ploča od pocinčanog čelika presvučenog sintetičkom membranom. Namijenjeno za krovne hidroizolacijske sustave sa BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN membranama. Koristi se za izradu profila i priključnih limova kao prijelaz na Bauder FPO hidroizolacijske membrane.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65100016	Bijela	2m2/kom 30kom/pal	kom	57,94 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
HI65300014	Siva	2m2/kom 30kom/pal	kom	56,86 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER TPO FB 14 SPOJNI LIM U ROLI 30M2/ROL,120M2/PAL SREBRNO SIVI

Spojni lim u roli, debljine 14mm, debljina lima je 0,6mm, a folije 0,8mm, materijal je od pocinčanog čelika, primjenjuje se na rubna područja, strehe, učvršćenje uvale, spajanje na vertikale. Postavlja se varenjem na vrući zrak. Rola je od 30m.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65310014	Srebrno siva	30m2/rol,120m2/pal	kom	852,90 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

Opis	debljina lima 0,6 mm debljina folije 0,8 mm	
Materijal	pocinčani čelik, pocinčanje 275 g/m²	
Primjena	rubna područja, strehe, učvršćenje uvale, spajanje na vertikale	
Postavljanje	varenje vrućim zrakom	
Dimenzije	ploča 1 x 2 m	kolut 1 x 30 m
Masa	11 kg/ploča	165 kg/kolut
Pakiranje	30 ploča/pal	1 kolut
Šifra artikla (biserno-bijela)	6510 0014	6511 0014
(srebrno-siva)	6530 0014	6531 0014

BAUDER TPO FB 14 SPOJNI LIM 2M2/KOM 30KOM/PAL BISERNO BIJELI

Spojni lim FPO za rubove krova i atike u sustavu sa BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN / BauderTHERMOPLEX. Ploče dimenzije 2 x 1 m.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65100014	Biserno bijela	2m2/kom 30kom/pal	kom	56,90 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER TPO ODZRAČNIK

Tpo odzračnik, od posebnog polipropilena, visina s kapom mu je 285 mm, duljina cijevi 260 mm (za toplinsku izolaciju do 200 mm).

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65400075	DN 70	kom	61,98 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65400110	DN 100	kom	67,24 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65400125	DN 125	kom	78,06 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BauderFPO DR-R (odzračnik)				
Materijal	posebni polipropilen			
Visina s kapom	285 mm			
Duljina cijevi	260 mm (za toplinsku izolaciju do 200 mm)			
Oprema	sa zaštitom protiv kiše (kapom)			
Promjer izvana	75 mm	110 mm	125 mm	
Nazivni promjer	DN 70	DN 100	DN 125	
Promjer priрубnice	330 mm	360 mm	385 mm	
Šifra artikla	6540 0075	6540 0110	6540 0125	

BAUDER TPO OKRUGLA ZAŠTITA ZA CIJEVI 40MM ZATVORENA

Okrugla zaštita za cijev od posebnog polipropilen, uključuje steznu cijev i obujmicu od nehrđajućeg čelika. Primjenjuje se kao zaštita gromobrana, kabela, sigurnosnika i sl., postavlja se varenjem s vrućim zrakom. Promjera 40mm.

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65040040	kom	29,39 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

Materijal	posebni polipropilen, uklj. steznu cijev i obujmicu od nehrđajućeg čelika				
Primjena	zaštita gromobrana, kabela, sigurnosnika i sl.				
Postavljanje	varenje vrućim zrakom				
Visina	285 mm				
Promjer(unutarnji)	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Šifra artikla					
(biserno-bijela)	6504 0010	6504 0020	6504 0030	6504 0040	6504 0050
(srebrno-siva)	6505 0010	6505 0020	6505 0030	6505 0040	6505 0050



BAUDER TPO OKRUGLI SIGURNOSNI PRELJEV T/F-KUT

TPO okrugli sigurnosni preljev od posebnog polipropilena, spaja se na krovnu membranu, služi kao sigurnosna odvodnja, postavlja se varenjem vrućim zrakom, učvršćuje se i vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65440075	DN 75	kom	41,43 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65440110	DN 100	kom	41,35 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BauderFPO NLF-R (okrugli sigurnosni preljev)			
Nazivni promjeri	-	DN 70	DN 100
Vanjski promjer	63 mm	75 mm	110 mm
Duljina cijevi	490 mm		
Kut cijev/ploča	5°		
Šifra artikla	6544 0063	6544 0075	6544 0110



BAUDER TPO OKRUGLI SLIVNIK T/F-KUT

TPO okrugli slivnik od posebnog polipropilena, vari se vrućim zrakom za krovnu membranu i pričvršćuje se vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65430050	DN 50	kom	39,89 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65430075	DN 70	kom	39,89 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65430090	DN 80	kom	41,43 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65430110	DN 100	kom	41,37 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65430125	DN 125	kom	41,37 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BauderFPO DSP-R (okrugli slivnik)				
Nazivni promjeri	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100
Vanjski promjer	50 mm	75 mm	90 mm	110 mm
Duljina cijevi	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Kut cijev/ploča	5°			
Šifra artikla	6543 0050	6543 0075	6543 0090	6543 0110



BAUDER TPO UNUTARNJI KUT T/F BISERNO BIJELI

Bauder FPO pribor univerzalno je primjenjiv za sustave Bauder THERMOPLAN i Bauder THERMOFIN. Od posebnog propilena, postavlja se varenjem vrućim zrakom, primjenjuje se kod obrade kuteva.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65010000	unutarnji	kom	3,78 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
65020000	vanjski	kom	4,30 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
65021000	univerzalni	kom	2,61 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER TPO VERTIKALNI SLIVNIK T/F

Vertikalni slivnik od posebnog polipropilena, duljina cijevi 315 mm.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65420075*	DN 70*315	kom	12,54 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65420090	DN 80*315	kom	39,83 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65420110	DN 100*315	kom	39,78 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65420125	DN 125*315	kom	41,45 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BauderFPO ABL-R (vertikalni slivnik)			
Materijal	posebni polipropilen		
Oprema	slivnik		
Izvedba	nelizolirano		
Uporaba	spajanje na krovnu membranu, sanacija		
Postavljanje	varenje vrućim zrakom		
Promjer priрубnice	x 300 mm		
Duljina cijevi	315 mm		
Učvršćenje	vijci max. 8 kom., nisu uključeni u isporuku		
Nazivni promjer	DN 70		DN 80
Vanjski promjer	63 mm	75 mm	90 mm
Šifra artikla	6542 0063	6542 0075	6542 0090
Nazivni promjer	DN 100	DN 125	DN 150
Vanjski promjer	110 mm	125 mm	160 mm
Šifra artikla	6542 0110	6542 0125	6542 0160



BAUDER TPO WALKWAY 2,3MM 75 CM 7,5M2/ROL-10M - HODNA ZAŠTITNA MEMBRANA TAMNO SIVA

Pribor-Sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP/ TPO-PP sa strukturiranom gornjom površinom i sintetičkim ojačanjem. Jednoslojna sintetička membrana (pribor) za uspostavljanje zone kretanja na neprohodnim krovovima.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65031075	Tamno siva	2,3mm 75 cm 7,5m2/rol-10m	kom	154,35 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER TPO ZAŠTITA ZA CIJEVI 160MM OTVORENA - BISERNO BIJELA

TPO zaštita za cijevi, Bauder THERMOPLAN krovna membrana uključuje obujmicu od nehrđajućeg čelika i prekrivne trake. Primjenjuje se fleksibilna zaštita za nadograđene cijevi, postavlja se varenjem vrućim zrakom.

Šifra	Boja	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65060160	Biserno bijela	kom	46,39 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

Materijal	BauderTHERMOPLAN krovna membrana uklj. obujmicu od nehrđajućeg čelika i prekrivne trake			
Primjena	fleksibilna zaštita za nadograđene cijevi			
Postavljanje	varenje vrućim zrakom			
Visina	345 mm			
Promjer	40 mm	50 mm	76 mm	90 mm
Šifra artikla (biserno-bijela)	6506 0040	6506 0050	6506 0076	6506 0090
(srebno-siva)	6507 0040	6507 0050	6507 0076	6507 0090
Promjer	110 mm	125 mm	150 mm	160 mm
Šifra artikla (biserno-bijela)	6506 0110	6506 0125	6506 0150	6506 0160
(srebno-siva)	6507 0110	6507 0125	6507 0150	6507 0160



BAUDER UNIVERZALNA ZAŠTITA OD LIŠĆA DN 70- DN 200

Postavlja se na verikalni slivnik, primjenjivo je za promjere do 200 mm, od posebnog polipropilena.

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
69100000	kom	17,68 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BauderSYN KFK-R UNI (univerzalna zaštita od lišća)	
Materijal	posebni polipropilen
Primjena	uz vertikalni slivnik, primjenjivo za sve promjere do 200 mm
Vanjski promjer	do 200 mm
Šifra artikla	6910 0000



BAUDER WB 300G GEOTEXTIL 120M2/KOM 6KOM/PAL - TERMOOBRAĐENI

Tkanina od sintetičkih vlakana (PES/PP) 300 g/m2 kao razdjelni i zaštitni sloj za sve krovne sustave sa sintetičkom hidroizolacijom, pogodna za mehaničko učvršćenje.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI69001310	120m2/kom 6kom/pal	kom	217,20 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

ABECEDNO KAZALO

B

Bauder Bitumenski bočni slivnik 4

Bauder Bitumenski odzračnik DN 70 4

Bauder Bitumenski vertikalni slivnik DN 70 4

Bauder bočna zaštita od lišća DN 70- DN 200 5

Bauder Burkolit plus bitumenski premaz 30l 16kom/pal - sadrži otapalo, brzo sušenje 5

Bauder DSE 40 drenažno akumulacijski sloj pehd 2,1m2/pak 5

Bauder Emulzija plus 30l - bez otapala,brzo sušenje 6

Bauder FPO pravokutni sigurnosni preljev 500x100mm 6

Bauder FV 125 filterski sloj 100m2/rol 6

Bauder GREEN FSM 600 podložno zaštitni sloj 60m2/kom 2x30m 7

Bauder GREEN PE 02 razdjelno zaštitni sloj 0,2mm 200m2/rola 7

Bauder GREEN WSP 50mm drenažno akumulacijski sloj polistiren 1m2/kom, 10m2/pak 7

Bauder GV 120 200m2/kom 10kom/pal - razdjelni filc 8

Bauder Liquitec ojačanje VL SP 165gm 50m/rola 13m2/rola 8

Bauder Liquitec PR-K primer PVC/TPO 0,4kg - 6kom/karton 8

Bauder Liquitec PU /PMMA 1l čistač 9

Bauder Liquitec PU 1k 6kg tamno-siva- tekuća hidroizolacija 9

Bauder PE parna brana DB 100 0,16mm 100m2/kom - plava 9

Bauder PE parna brana DB 220 0,25mm 100m2/kom - narančasta 10

Bauder PIR FA - toplinska izolacija za ravne krovove 10

Bauder PIR FA -TE 80mm 4,32m2/pak - toplinska izolacija za terase 10

Bauder PIR kutni podmetač 50mm 11

Bauder PIR M 120mm 2,88m2/pak - toplinska izolacija za krovove i terase 11

Bauder PVC 12 spojni lim u roli 30m2/kom svijetlo siva 12

Bauder PVC dodatno osiguranje spoja 5l 12

Bauder PVC FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal sivi 12

Bauder PVC kapa za odzračnik 13

Bauder PVC kontaktno ljepilo 4,5kg/kom 13

Bauder PVC kut svijetlo sivi 15

Bauder PVC obrađeni spojni lim 5cm - više kita 14

Bauder PVC odzračnik 14

Bauder PVC okrugli slivnik-kut 14

Bauder PVC pričvrсни kabel 100met/pak 11

Bauder PVC sigurnosni preljev 15

Bauder PVC vertikalni slivnik DN 70 15

Bauder PVC zaštita za cijevi RE-R 10mm zatvorena 16

Bauder PVC čistač 5l 13

Bauder Thermoplan T TL 18 5m2/kom 50 cm - 1,8 mm, folija za detalje, srebrno-siva 16

Bauder TOP BUZI NSK 64m2/rola 960m2/pal - membrane za kose krovove 16

Bauder TOP TS 40 NSK 40m2/rol 20kom/pal - membrane za kosi krov 17

Bauder TOP VENT NSK 32m2/rol 128 m2/pal - membrana za metalne krovove 17

Bauder TPO aktivator 2,5l 17

Bauder TPO FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal 18

Bauder TPO FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal biserno bijeli 19

Bauder TPO FB 14 spojni lim u roli 30m2/rol,120m2/pal srebrno sivi 18

Bauder TPO odzračnik 19

Bauder TPO okrugla zaštita za cijevi 40mm zatvorena 19

Bauder TPO okrugli sigurnosni preljev t/f-kut 20

Bauder TPO okrugli slivnik t/f-kut 20

Bauder TPO unutarnji kut T/F biserno bijeli 20

Bauder TPO vertikalni slivnik t/f 21

Bauder TPO walkway 2,3mm 75 cm 7,5m2/rol-10m - hodna zaštitna membrana tamno siva 21

Bauder TPO zaštita za cijevi 160mm otvorena - biserno bijela 21

Bauder TPO čistač t/f 5l 18

Bauder univerzalna zaštita od lišća DN 70- DN 200 22

Bauder WB 300g geotextil 120m2/kom 6kom/pal - termoobrađeni 22

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO