

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaks.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

CETCO VOLTEX MEMBRANE 2

 Ultraseal XL polimerna membrana 3


 Voltex bentonitna membrana 3

 Voltex 5.1 1,1m x 5m bentonitna membrana 3

 Voltex CR 1,1m x 5m bentonitna membrana 3

 Voltex DN bentonitna membrana 4

 Voltex DS 1,1m x 5m bentonitna membrana 4



CETCO VOLTEX MEMBRANE



ULTRASEAL XL POLIMERNA MEMBRANA

ULTRASEAL® XP, membrana sa jezgrom od 100% aktivnih polimera integralno spojenom sa čvrstom geo-membranom na vanjskoj strani, namijenjena za hidroizolaciju u uvjetima najviše kontaminacije podzemne vode, uključujući i morsku vodu. Za hidroizolaciju AB temeljne ploče (ugradnja na podložni beton, tampon, zemljanu ili pješčanu podlogu), AB ukopanih zidova, potpornih AB zidova, tunela te za ugradnju na torkret, dijafragmu, čelične talpe i čvrstu zemlju. Otpornost na hidrostatski pritisak: > 70 m vodenog stupca.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HICET1006	1,15mx8,7m	kom	407,45 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID
HICET1009	2,2mx9,1m	kom	815,30 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID



VOLTEX BENTONITNA MEMBRANA

Voltex®, membrana sa jezgrom od standardnog bentonita prošivenog između dva geotekstila (tkani i ne tkani), namijenjena za hidroizolaciju u uvjetima bez kontaminacije podzemne vode. Za hidroizolaciju AB temeljne ploče (ugradnja na podložni beton, tampon, zemljanu ili pješčanu podlogu), AB ukopanih zidova, potpornih AB zidova, tunela te za ugradnju na torkret, dijafragmu, čelične talpe i čvrstu zemlju. Otpornost na hidrostatski pritisak: > 70 m vodenog stupca.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HICET1001	2,5m x 10m	kom	267,94 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID
HICET1002	1,1m x 5m 35kom/pal	kom	60,34 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID



VOLTEX 5.1 1,1M X 5M BENTONITNA MEMBRANA

VOLTEX 5.1 visoko učinkovit samoljepljivi membranski kompozit koji se sastoji od visokočvrstih geotekstila i natrijevog bentonita. Konstruiran je za uporabu ispod armiranobetonskih ploča debljine 150 mm ili više.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HICET1026	1,1m x 5m	kom	53,50 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ

VOLTEX CR 1,1M X 5M BENTONITNA MEMBRANA



Voltex® CR, membrana sa jezgrom od bentonita obogaćenog polimerima i prošivenog između dva geotekstila (tkani i ne tkani), namijenjena za hidroizolaciju u uvjetima umjereno kontaminirane podzemne vode. Za hidroizolaciju AB temeljne ploče (ugradnja na podložni beton, tampon, zemljanu ili pješčanu podlogu), AB ukopanih zidova, potpornih AB zidova, tunela te za ugradnju na torkret, dijafragmu, čelične talpe i čvrstu zemlju. Otpornost na hidrostatski pritisak: > 70 m vodenog stupca.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HICET1016	1,1m x 5m	kom	81,35 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID



VOLTEX DN BENTONITNA MEMBRANA

VOLTEX DN je ojačana geosintetička glinena barijera koja se sastoji od sloja natrij-bentonita zadržanog između dva netkana geotekstila koji su povezani procesom spajanja vlakana iglama (needlepunching) te na taj način pružaju unutarne ojačanje. Unutarne ojačanje smanjuje na minimum pomicanje glinene jezgre omogućujući membrani da zadrži stalnu nisku propusnost i maksimalna mehanička svojstva u raznim uvjetima tla.

[Tehnički list](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
CET1024	m2	9,00 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID



VOLTEX DS 1,1M X 5M BENTONITNA MEMBRANA

Voltex DS- bez kontaminacije podzemne vode.

Voltex®, membrana sa jezgrom od standardnog bentonita prošivenog između dva geotekstila (tkani i ne tkani) i laminirana polietilenskom folijom, namijenjena za hidroizolaciju u uvjetima bez kontaminacije podzemne vode. Za hidroizolaciju AB temeljne ploče (ugradnja na podložni beton, tampon, zemljanu ili pješčanu podlogu), AB ukopanih zidova, potpornih AB zidova, tunela te za ugradnju na torkret, dijafragmu, čelične talpe i čvrstu zemlju. Otpornost na hidrostatski pritisak: > 70m vodenog stupca.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HICET1019	1,1m x 5m	kom	66,34 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID

ABECEDNO KAZALO

U

Ultraseal XL polimerna membrana 4

V

Voltex 5.1 1,1m x 5m bentonitna membrana 4

Voltex bentonitna membrana 4

Voltex CR 1,1m x 5m bentonitna membrana 5

Voltex DN bentonitna membrana 5

Voltex DS 1,1m x 5m bentonitna membrana 5

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO