

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr


SADRŽAJ

GEOSINTETICI 2

 GEOTEKSTIL 3

 Geodren PEIT 507 geotekstil 4

 Geodren PPT 305 geotekstil termoobrađeni 4



GEOSINTETICI



GEOTEKSTIL



GEODREN PEIT 507 GEOTEKSTIL

Geodren® PEIT je ekonomično rješenje kada vam je potreban geotekstil od poliesterskog netkanog materijala. Izrađen je od bijelih vlakana koja nastaju procesima recikliranja za promicanje održivog razvoja gradnje.

Kao i svi netkani geotekstili, Geodren® PEIT je dizajniran za obavljanje sljedećih funkcija: filtracija, odvajanje, zaštita.

Korištenjem Geodren® PEIT-a lako se mogu postići zadovoljavajuće performanse i ušteda novca.

Geodren® PEIT proizveden je u skladu sa standardima ISO 9001 i ima obveznu CE oznaku.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
396592	2x50m - 500g, 9kom/pal	kom	133,88 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
495262	2x50m 300g, 16kom/pal	kom	94,80 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
595261	2x50m - 200g, 20kom/pal	kom	68,40 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
794925	2x100m - 150g, 12kom/pal	kom	112,80 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
859522	2x50m - 150g, 28kom/pal	kom	61,20 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA



GEODREN PPT 305 GEOTEKSTIL TERMOOBRAĐENI

Geodren® PPT je najekonomičnije rješenje kada vam je potreban polipropilenski netkani geotekstil. Izrađen je od raznobojnih vlakana koja su rezultat procesa recikliranja za promicanje održivog razvoja gradnje.

Kao i svi netkani geotekstili, Geodren® PPT je dizajniran za obavljanje sljedećih funkcija: filtracija, odvajanje, zaštita. To je najjeftinije rješenje za zaštitu membrana na tunelima i odlagalištima.

Geodren® PPT proizveden je u skladu s ISO 9001 standardima i ima obveznu CE oznaku.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
4629621	2x50m - 300g, 12kom/pal	kom	126,00 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
496261	2x50m - 200g, 16kom/pal	kom	82,80 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA

ABECEDNO KAZALO

G

- Geodren PEIT 507 geotekstil 5
- Geodren PPT 305 geotekstil termootrađeni 5

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO