

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

HYPERFLEX I WIDRAFLEX TRAKE 2

 Hyperflex BUTYL - brtvena traka 3

 Hyperflex NET 120 TPE - brtvena traka 3

 Hyperflex NET unutarnji kutnik L140 3

 Hyperflex PES 120 TPE - brtvena traka 3

 Hyperflex PES unutarnji kutnik L140 4

 Hyperflex PES-DUO 120 TPE 4

 Widraflex RAL traka unutarnja COMBO - brtvena traka za prozore 4

 Widraflex RAL traka vanjska COMBO - brtvena traka za prozore 5

 Widraflex RAL traka vanjska EXTRA - brtvena traka za prozore 5

 Widraflex RAL traka 150mm 15m/rol Butyl - brtvena traka za prozore 5



HYPERFLEX I WIDRAFLEX TRAKE



HYPERFLEX BUTYL - BRTVENA TRAKA

Brtvena traka od butilne gume za brtvljenje vlažnih prostorija. Fleksibilna brtvena traka za različite spojeve, samolijepljiva, izrađena od butilne gume. Netkani polipropilen omogućuje izvrsna lijepljenja za sve vrste ljepila, brtvila ili premaza na bazi cementa ili otapala.

Primjenjuje se za trajno brtvljenje različitih spojeva i pukotina, ugrađuje se ispod keramičkih pločica ili prirodnog kamena, u kupaonicama, tuševima, bazenima itd. Otporna na hidrostatski tlak i paropropusna, otporna na kidanje i kemikalije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HIHYP941811	SA 100 10m/rol - brtvena traka	kom	22,60 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HIHYP941850	SA 50 20m/rol	kom	23,20 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA




HYPERFLEX NET 120 TPE - BRTVENA TRAKA

TPE elastična gumena traka s izvrsnim brtvenim svojstvima. Za trajno brtvljenje raznih spojeva i pukotina s materijalima za ugradnju ispod keramičkih pločica ili prirodnog kamena, u vanjskim ili unutarnjim građevinskih površinama poput kupaonice, tuševa, bazena, balkona, terasa itd. Otporna na hidrostatski tlak i paropropusna, otporna na kidanje i kemikalije. Dobro se ponaša pri temperaturnim razlikama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HIHYP19491	50m/rol	kom	58,40 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HIHYP19492	10m/rol	kom	14,64 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA



HYPERFLEX NET UNUTARNJI KUTNIK L140

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HYP1240	unutarnji kutnik L140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HYP1241	unutarnji kutnik V140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA




HYPERFLEX PES 120 TPE - BRTVENA TRAKA

TPE elastična gumena traka s izvrsnim svojstvima brtvljenja. Za trajno brtvljenje raznih spojeva i pukotina zajedničkih s materijalima za ugradnju, ispod keramičkih pločica ili prirodnog kamenja, na vanjskim ili unutarnjim građevinskim zonama kao što su, kupaonice, tuševi, bazeni, balkoni, terase itd. Vrlo je otporna na hidrostatski pritisak i paropropusna, otporna na kidanje i otporna na kemikalije. Vrlo dobro ponašanje na temperaturnim razlikama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HIHYP29494	50m/rol	kom	58,40 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HIHYP297841	10m/rol	kom	14,64 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA



HYPERFLEX PES UNUTARNJI KUTNIK L140

elastomerna trajnoelastična brtvena dilatacijska traka širine 120 mm na poliesternoj tkaninioblikovana za vanjski kut dimenzije 130x130 mm. Za lakše i kvalitetnije zatvaranje spojeva i dilatacijskih reški na kutovima. Željena područja primjene su primjerice terase, balkoni, galerije, kupaone, bazeni i kuhinje.

Podloga mora biti kompaktna i što je moguće više suha, bez prašine i ostalih komponenti koje onemogućuju adekvatnu adheziju. Čišćenje obaviti energičnim četkanjem, pjeskarenjem ili kojim drugim načinom. Hidroizolacijski premaz ili građevinsko ljepilo (mort) namazati na traku te prionuti istu za podlogu s pomoću lopatice, gletera da materijal potpuno prodre u bazni materijal. Nakon toga nanesete drugi sloj sistemom mokro na mokro tako da traka bude u potpunosti prekrivena.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HYP1242	unutarnji kutnik L140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HYP1243	vanjski kutnik V140	kom	1,73 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA



HYPERFLEX PES-DUO 120 TPE

Sigurnosna traka za brtvljenje svih spojeva namjenjena za trajno brtvljenje radnih spojeva, spojeva na građevinskim elementima, izgradnji i povezivanju dilatacija i pukotina. Osobito naglašena primjena na iznimno kritičnim područjima stambenih i industrijskih objekata. Željena područja primjene su primjerice terase, balkoni, galerije, kupaone, bazeni i kuhinje, diletacijske reške itd.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HIHYP3043	50m/rol	kom	79,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
HIHYP3044	10m/rol	kom	14,56 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE



WIDRAFLEX RAL TRAKA UNUTARNJA COMBO - BRTVENA TRAKA ZA PROZORE

Traka s visokom SD vrijednošću koja osigurava parnu branu. Membrana je premazana posebnim PP netkanim materijalom koji omogućuje vrlo dobro prijanjanje raznih građevinskih ljepila i mortova. LDPE folija stvara parnu branu koja pouzdano odvaja unutarnju klimu od vanjske.

Za trajno brtvljenje unutarnjih spojeva između prozora i zida. Visoko je paropropusna, otporna na habanje i kemikalije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WF2801	100mm 25m/rol	kom	15,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2807	70mm 25m/rol	kom	20,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2808	100mm 25m/rol	kom	24,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2809	150mm 25m/rol	kom	28,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE




WIDRAFLEX RAL TRAKA VANJSKA COMBO - BRTVENA TRAKA ZA PROZORE

Traka namijenjena za vanjsko brtvljenje spojeva prozora i zidova. Izrađena je od visoko paropropusne membrane s vrlo niskom Sd-vrijednošću. Zbog premaza od netkanog tekstila, osigurava optimalno prijanjanje građevinskih ljepila i mortova. Pažljivo je dizajniran kako bi zaštitio spoj prozora i zida od prodora kišnice i omogućio odvod vlage s spoja prema van. Izvrsna svojstva otpornosti na vjetar. Za trajno brtvljenje vanjskih spojeva između prozora i zida. Visoko je paropropusna, otporna na habanje i kemikalije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WF2804	100mm 25m/rol	kom	17,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2810	70mm 25m/rol	kom	24,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2811	100mm 25m/rol	kom	27,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2812	150mm 25m/rol	kom	33,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE



WIDRAFLEX RAL TRAKA VANJSKA EXTRA - BRTVENA TRAKA ZA PROZORE

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WF2819	70mm 25m/rol	kom	20,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF5850	100mm 25m/rol	kom	25,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE



WIDRAFLEX RAL TRAKA 150MM 15M/ROL BUTYL - BRTVENA TRAKA ZA PROZORE

WIDRAPROZOR – BUTILNA brtvena traka je ekstrudirana i samoljepljiva butilna brtvena membrana na bazi gume s polipropilenskom membranom i tankom LDPE folijom. Traka je namijenjena za vanjsko/unutarnje brtvljenje spojeva prozora i zidova. Izrađena je od vodonepropusne, zrakopropusne, visoko ljepljive i otporne na starenje butilne gume, prekrivene posebnom LDPE folijom i polipropilenskom membranom visoke vlačne čvrstoće koja osigurava optimalno prijanjanje građevinskog ljepila i mortova.

Pažljivo je dizajniran kako bi zaštitio donje zone prozora i zida.

Prednosti, vrlo dobro prijanja na razne podloge, visoko vodootporan i paronepropusan, jednostavno odljepljivanje i upotreba s malo otpada i bez nereda, ostaje fleksibilan tijekom cijelog vijeka trajanja, bez otapala.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WF2806	150mm 15m/rol	kom	46,50 €	CROCUM d.o.o.	TEMELJ, UKOPANI ZID

ABECEDNO KAZALO

H

- Hyperflex BUTYL - brtvena traka 4
- Hyperflex NET 120 TPE - brtvena traka 4
- Hyperflex NET unutarnji kutnik L140 4
- Hyperflex PES 120 TPE - brtvena traka 5
- Hyperflex PES unutarnji kutnik L140 5
- Hyperflex PES-DUO 120 TPE 5

W

- Widraflex RAL traka 150mm 15m/rol Butyl - brtvena traka za prozore 7
- Widraflex RAL traka unutarnja COMBO - brtvena traka za prozore 6
- Widraflex RAL traka vanjska COMBO - brtvena traka za prozore 6
- Widraflex RAL traka vanjska EXTRA - brtvena traka za prozore 6

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO