

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

REDSTONE PRIBOR 2

Redstone Clima Join mesh 45m/rol 3

Redstone Pre-compressed sealant tape 25mm 8m/rol 3

Redstone Pre-compressed sealant tape15mm 10m/rol 3

Redstone Pura Dowels 50kom/pak 3

Redstone Secco horizontal barrier sticks 180mm, 10kom/pak 4



REDSTONE CLIMA JOIN MESH 45M/ROL

Redstone Clima Joint mesh je fina, otporna na lužine i sustavno testirana, staklena tkanina u traci za ugradnju u izravnavajuće smjese, premaze i žbuke.

Koristiti se za ojačavanje i premošćivanje pukotina, upotrebu na alkalnim do visoko alkalnim premazima i žbukama u području spojeva. Posebno se koristi kao umetak za premošćivanje pukotina u Redstone izravnavajućoj smjesi, redstone silikatnoj žbuci za nanošenje četkom i u ostalim žbukama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FUGENGEWEBE	45m/rol	kom	4,25 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

REDSTONE PRE-COMPRESSED SEALANT TAPE 25MM 8M/ROL



- Područja primjene:
- za osiguranje nepropusnih spojeva za dilatacijske spojeve
 - za odvajanje unutarnje izolacije od spojeva komponenata
 - unaprijed stisnuta brtvena traka, širina 25mm: uglavnom za spajanje na otvore

- Svojstva:
- zvučna i toplinska izolacija
 - propusna na paru i DIN 18542
 - samoljepljiva s jedne strane

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
KP2508B	25mm 8m/rol	kom	27,18 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

REDSTONE PRE-COMPRESSED SEALANT TAPE15MM 10M/ROL



- Područja primjene:
- za osiguranje nepropusnih spojeva za dilatacijske spojeve
 - za odvajanje unutarnje izolacije od spojeva komponenata
 - unaprijed stisnuta brtvena traka, širina 15mm: uglavnom za spajanje na otvore

- Svojstva:
- zvučna i toplinska izolacija
 - propusna na paru i DIN 18542
 - samoljepljiva s jedne strane

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
KP1510B	15mm 10m/rol	kom	14,25 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

REDSTONE PURA DOWELS 50KOM/PAK



Unaprijed sastavljen čavao s čepom s poboljšanim plastičnim čavlom za Pura Mineralnu Izolacijsku Ploču i Termokup - za svaku ploču debljine 40mm.

[Tehnički list](#)


Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
PURA130	50kom/pak	kom	0,73 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE SECCO HORIZONTAL BARRIER STICKS 180MM, 10KOM/PAK

Štapići koji se postavljaju u zid, primjenjuju se za zaustavljanje kapilarne vlage.

Štapići sadrže kombinaciju silana (hidrofobnih) i siloksana (smola) bez otapala. Siloksani sužavaju promjer pora tako da voda više ne može prodrijeti, silan čine rubove pora vodoodbojnim tako da se voda ne može dizati. Smjesa osmozom i difuzijom prodire u zidnu formu, stvarajući tako učinkovitu barijeru protiv porasta vode. Da biste to učinili, jednostavno izbušite rupe u spoju žbuke svrdlom od 12 mm, otvorite ambalažu, umetnite štapiće i zatvorite izbušenu rupu sa žbukom.



[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FS180HS	180mm, 10kom/pak	kom	3,90 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

ABECEDNO KAZALO

R

- Redstone Clima Join mesh 45m/rol 4
- Redstone Pre-compressed sealant tape 25mm 8m/rol 4
- Redstone Pre-compressed sealant tape15mm 10m/rol 4
- Redstone Pura Dowels 50kom/pak 5
- Redstone Secco horizontal barrier sticks 180mm, 10kom/pak 5

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO