

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić


Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

REVESTECH WALK LEVEL	2
Revestech WALK LEVEL adjustin piece drain 15 - nastavni element	3
Revestech WALK LEVEL bočni izljev15	3
Revestech WALK LEVEL CORNER unutarnji kut 15	3
Revestech WALK LEVEL kanal 15	3
Revestech WALK LEVEL vanjski kut 15	4
Revestech WALK LEVEL vertikalni izljev15	4
Revestech WALK LEVEL završni element	4



REVESTECH WALK LEVEL ADJUSTIN PIECE DRAIN 15 - NASTAVNI ELEMENT

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Komad za podešavanje različitih duljina s unutarnjim V nagibom. Uključuje DRY50 hidroizolacijsku membranu koja je toplinski integrirana na kanalu.

Za dovršetak mjere potrebne za instalaciju, ovi dijelovi bit će dostupni u sljedeće veličine: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 i 85 cm.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019772*	kom	179,02 €	REVESTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA

REVESTECH WALK LEVEL BOČNI IZLJEV15

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm

Odvodni dio s kapacitetom ispuštanja 0,68 l/s i bočnim ispustom Ø 50 mm.

Uključuje DRY50 hidroizolacijsku membranu koja je toplinski integrirana na kanalu i i poseban odvod dizajniran za ovaj sustav koji podržava visok otporan je na tlak i proizvode koji se obično koriste u bazenima.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI596350168	kom	74,40 €	REVESTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA

REVESTECH WALK LEVEL CORNER UNUTARNJI KUT 15

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Kutni dio s unutarnjim V nagibom. Uključuje DRY50 hidroizolacijsku membranu koja je toplinski integrirana na kanalu kuta.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019789	kom	50,40 €	REVESTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA



REVESTECH WALK LEVEL KANAL 15

Montažni odvodni kanal koji se može pokriti.

100% vodonepropusni montažni sustav odvodnje dizajniran za pokrivanje podovima, što omogućuje evakuaciju površinskih voda. Pogodno za popločane površine u unutarnjem i vanjskom okruženju.

WALKLEVEL je modularni sustav dizajniran za stvaranje odvodnih kanala za unutarnju i vanjsku upotrebu, spreman za pokrivanje keramičkim podovima. Dostupan za širine pločica od 15 cm i 30 cm, uključuje PVC profile koji učvršćuju keramičke komade na mjestu, prilagođavajući se linearnim metrima projekta.

Kanal, izrađen od poliuretana visokih performansi, integrira toplinski zatvorenu, održivu hidroizolacijsku membranu DRY50, sastavljenu od visokokvalitetnih termoplastičnih poliolefina . Ovaj sustav kombinira funkcionalnost, izdržljivost i održivost kako bi pružio učinkovita rješenja za odvodnju za instalacije s keramičkim pločicama.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019680	kom	164,80 €	REVESTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA



REVESTECH WALK LEVEL VANJSKI KUT 15

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Kutni dio s unutarnjim V nagibom. Uključuje: DRY 50 hidroizolacijsku membranu toplinski integrirana na kanal kuta.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI596350441	kom	50,40 €	REVESTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA




REVESTECH WALK LEVEL VERTIKALNI IZLJEVI5

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Odvodni dio s unutarnjim V nagibom, kapacitetom ispuštanja 1,38 l/s i odvodom Ø 63 mm. Uključuje: DRY50 hidroizolacijsku membranu toplinski integriranu na kanalu i poseban odvod dizajniran za ovaj sustav koji podržava visoke tlakove i otporan je na proizvode koji se obično koriste u bazenima.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019772	kom	179,02 €	REVESTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA



REVESTECH WALK LEVEL ZAVRŠNI ELEMENT

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Nastavak za početak/kraj kanala. Uključuje DRY50 hidroizolacijsku membranu koja je toplinski integrirana na početnom/krajnjem kanalu.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019802	A15	kom	28,80 €	REVESTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA
HI544019819	B15	kom	28,80 €	REVESTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA



ABECEDNO KAZALO

R

Revestech WALK LEVEL adjustin piece drain 15 - nastavni element 4

Revestech WALK LEVEL bočni izljev15 4

Revestech WALK LEVEL CORNER unutarnji kut 15 4

Revestech WALK LEVEL kanal 15 5

Revestech WALK LEVEL vanjski kut 15 5

Revestech WALK LEVEL vertikalni izljev15 5

Revestech WALK LEVEL završni element 6

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO