



HODAJRAZINA

TEHNIČKI LIST

revestech®

Proizvod

Sustav kanala za bazene i terase.



Opis

Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm. Uključuje keramičke pločice i PVC profile, broj profila bit će određen ukupnim linearnim metrima projekta.

Za dodatne informacije o membrani, pogledajte **ECODRY50** tehnički list s podacima.



Komadi:

HODAJRAVNI KANAL 15 CM


Ref. 544019680

Ref. 544019826


s: **ECODRY50** Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kanala.



Bočni crtež






Crtež presjeka



responsible
waterproofing

HODAJPODEŠAVANJE RAZINE

Prilagođavajući element za keramičke komade širine 15 cm i 30 cm, različitih duljina s unutarnjim V-kosinama. Uključuje: **EKODRY50** toplinski brtvljena hidroizolaciona membrana na strehi kanala. Kako bi se dovršile mjere potrebne za ugradnju, komadi će biti dostupni u sljedećim veličinama: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 i 85 cm.



	Referenca
RAZINA HODANJA podešavanje 85 x 15 cm	544019697
RAZINA HODANJA podešavanje 85 x 30 cm	544019833
RAZINA HODANJA podešavanje 75 x 15 cm	544019703
RAZINA HODANJA podešavanje 75 x 30 cm	544019840
RAZINA HODANJA podešavanje 65 x 15 cm	544019710
RAZINA HODANJA podešavanje 65 x 30 cm	544019857
RAZINA HODANJA podešavanje 55 x 15 cm	544019727
RAZINA HODANJA podešavanje 55 x 30 cm	544019864
RAZINA HODANJA podešavanje 45 x 15 cm	544019734
RAZINA HODANJA podešavanje 45 x 30 cm	544019871
RAZINA HODANJA podešavanje 35 x 15 cm	544019741
RAZINA HODANJA podešavanje 35 x 30 cm	544019888
RAZINA HODANJA podešavanje 25 x 15 cm	544019758
RAZINA HODANJA podešavanje 25 x 30 cm	544019895
RAZINA HODANJA podešavanje 15 x 15 cm	544019765
RAZINA HODANJA podešavanje 15 x 30 cm	544019901




HODAJRAVNI ODVOD 15 CM

Ref. 544019772

HODAJRAVNI ODVOD 30 CM

Ref. 544019918

Odvodni komad s unutarnjim V-nagibom, kapacitetom ispuštanja 1,38 l/s i izlazom Ø 63 mm MUŠKIM spojem. Uključuje: **EKODRY50** Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kanala i posebno dizajniran odvod za ovaj sustav koji podnosi visoke tlakove i otporan je na proizvode koji se obično koriste u bazenima.



HODAJRAVNI BOČNI ODVOD 15 CM HODAJ




Ref. 596350168

RAVNI BOČNI ODVOD 30 CM

Ref. 596350175

Odvodni komad s kapacitetom ispuštanja 0,68 l/s i bočnim izlazom Ø 50 mm MUŠKIM spojem.

Uključuje: **EKODRY50** Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kanala i posebno dizajniran odvod za ovaj sustav koji podnosi visoke tlakove i otporan je na proizvode koji se obično koriste u bazenima.



HODAJRAVNI KUT 15 CM HODAJ




Ref. 544019789

RAVNI KUT 30 CM

Ref. 544019925

Kutni komad s unutarnjim V-kosom.

Uključuje: **EKODRY50** Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kanala.



HODAJRAVNI VANJSKI KUT 15 CM HODAJ




Ref. 596350441

RAVNI VANJSKI KUT 30 CM

Ref. 596350458

Kutni komad s unutarnjim V-kosom.

Uključuje: **EKODRY50** Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kanala.



HODAJRAVNA STRANA A 15 CM



Ref. 544019802

HODAJRAVNA STRANA A 30 CM

Ref. 544019949

Terminal za početak kanala.

Uključuje: **EKODRY50** Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kanala.



Razmak za podne pločice 15 cm / 30 cm

HODAJRAVNA STRANA B 15 CM




Ref. 544019819

HODAJRAVNA STRANA B 30 CM

Ref. 544019956

Terminal za zatvaranje kanala.

Uključuje: **EKODRY50** Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kanala.



Razmak za podne pločice 15 cm / 30 cm

HODAJRAVNI KUTNI ODVOD 15 CM HODAJ



Ref. 544019796

RAVNI KUTNI ODVOD 30 CM

Ref. 544019932

Kutni odvod s kapacitetom ispuštanja 1,38 l/s i izlazom Ø 63 mm MUŠKIM spojem.

Uključuje: **EKODRY50** Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kanala i posebno dizajniran odvod za ovaj sustav koji podnosi visoke tlakove i otporan je na proizvode koji se obično koriste u bazenima.



Razmak za podne pločice 15 cm / 30 cm